

Blåtind spylervæske -15°C

FB4045 og FB4050



Produktbeskrivelse

Blåtind er kvalitetsprodukter utviklet siden 1932. Spylervæsken er klar til bruk og er et effektivt vaskemiddel for bruk i høst og vinterhalvåret for rengjøring av bilens ruter og lykter.

Produktegenskaper og anvendelsesområder

Blåtind spylervæske er utviklet for nordiske kjøreforhold. Blåtind Spylervæske -15°C er et resultat av kontinuerlig innovasjon og utvikling som gir skinnende rene ruter og frontlys. Spylervæsken fjerner effektivt veisalt, skitt og trafikkfilm. Produktet inneholder mer alkohol og mindre såpe enn sommerspylervæske.

Våre spylervæsker inneholder bioetanol. Bioetanolen er produsert på biologisk materiale som kontinuerlig fornyes i naturen. Blåtind Spylervæske-15°C er ferdigblandet og helles direkte på spylertanken. Hell rolig slik at det dannes så lite skum som mulig. Fyll tanken helt full, sett på lokket og lukk panseret skikkelig før du kjører videre.

Spylervæske sørger for klar sikt og er derfor viktig for sikkerheten ved bilkjøring. Spyl derfor rikelig og ofte. Vi tar din sikkerhet i vintertrafikken på alvor.

Spylervæsken har ledningsevne for korrekt nivåmåling.

Brukerveiledning og dosering

Spylervæsken er klar til bruk, og skal ikke blandes ut.

Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Spylervæsken vasker effektivt bort vintersmuss som snø, slaps, olje, asfaltstøv og veisalt.
- Spylervæsken holder seg flytende ned til angitt frysepunkt og fryser ikke til hard is selv ved svært lave temperaturer.
- Spylervæsken sørger for skinnende rene ruter selv ved svært lave temperaturer.
- Spylervæsken er konduktiv og kommuniserer med bilens elektroniske system(*) slik at ikke feilvarsel utløses og spylervæsketilgangen kuttes til bakrute og lykteglass(**).
- Spylervæsken har en kvalitet som ikke skader bilens utvendige lakk, metall, krom, plast eller gummi.
- Spylervæsken har en kvalitet som ikke skader bilens innvendige spyleranlegg, pumpe, dyser eller slanger
- Inneholder Bioetanol

(*) Mange nye biler har elektronisk måling av nivået i spylervæsketanken.

(**) Noen bilmodeller har systemer som kutter spylervæsketilgang på bakrute og lykteglass ved lavt nivå i tanken, dette for å sikre at siste rest går til frontrute.

Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.
Sikkerhetsdatablad kan finnes hos Ecoonline.no

Tekniske data

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| • Utseende / Farge | Klar blå væske |
| • Tetthet g/cm ³ ved 20 °C | 0,95 |
| • Holdbarhet | 5 år |
| • Lagringsbetingelser | Tåler frost |
| • Frysepunkt °C | -15°C ASTM-D-11777 |
| • Konduktiv | Ja |
| • Lagringsbetingelser | Lagres adskilt fra varmekilder |

Blåtind Spylervæske -15°C



Varenummer	NOBB	EPD	Størrelse
FB4045	53413413	4966651	3 L
FB4050	54469800	5181169	4 L

Varenummer	GTIN F-PAK	GTIN D-PAK	GTIN T-PAK	Antall
FB4045	7021110120016	7021111120015	7021112122018	Antall per kartong: 4 Antall per pall: 192 Antall kartong per pall: 48
FB4050	7021110120047	7021111120046	7021112120045	Antall per kartong: 4 Antall per pall: 144 Antall kartong per pall: 36

UFI: JDAW-K08H-R00D-HS8I