

Blåtind Profesjonell Transportvask Universal

FF461, FF625, FF720, FF801



Blåtind Profesjonell Transportvask Universal

Produktbeskrivning

Blåtind är kvalitetsprodukter som utvecklats sedan 1932.

Blåtind Profesjonell Transportvask Universal är ett måttligt alkaliskt, vattenbaserat rengöringsmedel. Blåtind Profesjonell Transportvask Universal avlägsnar snabbt och enkelt föroreningar som fett, olja, sot, salt, vägdamm och rester från försurad nederbörd etc.

Produktegenskaper och användningsområden

Blåtind Profesjonell Transportvask Universal är ett mycket effektivt rengöringsmedel för transportenheter såsom tåg, anläggningsmaskiner, traktorer, truckar, lastbilar, husbilar, husvagnar, personbilar och båtar. Produkten är skonsam mot alla typer av ytor vid korrekt användning. Biologisk nedbrytbar och bland de minst miljöbelastande i sin varugrupp.

Bruksanvisning och dosering

Blåtind Profesjonell Transportvask Universal appliceras manuellt med triggerspray, svamp, borste, trasa eller liknande. Produkten kan även appliceras med hjälp av högtryckstvätt eller system för lågtrycksrengöring.

Dosering:

1:5 för rengöring av kraftigt nedsmutsade ytor

1:10 för rengöring av måttligt nedsmutsade ytor

1:20 för lättare rengöring.

Vid grovrengöring bör produkten verka i 3–5 minuter innan ytan noggrant sköljs ren med vatten. Vid rengöring av kraftigt nedsmutsade ytor kan doseringen ökas eller verkningstiden förlängas. Varmt vatten ökar rengöringseffekten. Rekommenderad vattentemperatur är 20–70 °C. För rengöring av extremt nedsmutsade områden eller före fläckborttagning kan Blåtind Profesjonell Transportvask Universal appliceras utspädd. Applicera rengöringsmedlet nedifrån och upp för att undvika ränder och fläckar. Blåtind Profesjonell Transportvask Universal bör inte appliceras i direkt solljus eller på varma ytor. Vid användning av koncentrerad lösning är det viktigt att rengöringsmedlet inte tillåts torka på ytan som rengörs, eftersom detta kan orsaka beständiga fläckar.

Egenskaper, fördelar och tillämpningsområden

- Mycket effektivt och drygt
- Måttligt alkaliskt
- Mild doft
- Avlägsnar effektivt föroreningar som olja, fett, sot och vägsalt
- Allsidigt rengöringsmedel för ett flertal olika användningsområden, både för hemmet och industriellt bruk
- Låg miljöbelastning









**Läs Hälso- Miljö- och Säkerhetsdatabladen innan du använder produkten.
Säkerhetsdatabladen hittar du på Ecoonline.no**

Tekniska specifikationer

- Utseende/färg: Klar/ljusgul vätska
- Täthet: 1,020 – 1,035
- pH: 12–13
- Hållbarhet: 2,5 år
- Förvaring: Undvik frost

Blåtind Profesjonell Transportvask Universal

Artikelnummer	Artikelnamn	Storlek
FF461	Blåtind Profesjonell Transportvask Universal	4L
FF625	Blåtind Profesjonell Transportvask Universal	25L
FF720	Blåtind Profesjonell Transportvask Universal	200L
FF801	Blåtind Profesjonell Transportvask Universal	1000L

Artikelnr.	F-pack	D-pack	T-pack	Antal
FF461	 7 021110 111052	 7 021110 111380	 7 021110 111717	Antal per kartong: 3 Antal kartonger: 48 Antal per pall: 144
FF625	 7 021110 110949		 7 021110 111601	Antal per pall: 24
FF720	 7 021110 110963		 7 021110 111625	Antal per pall: 2
FF801	 7 021110 110956			