

Blåtind Avfetting Lav Aromat

FF466



Wilhelmsen Chemicals AS, 3143 Kjølmannskjær, Norway
Tel: + 47 33 35 15 00
Web: www.wilhelmsenchemicals.no
For ordre: orders.chemicals@wilhelmsen.com
Kundeservice: service.chemicals@wilhelmsen.com



Blåtind Avfetting Lav Aromat

Produktbeskrivelse

Blåtind er kvalitetsprodukter utviklet siden 1932.

Blåtind Avfetting Lavaromat er et effektivt løsemiddelbasert produkt for avfetting av oljetilsmussede flater og deler.

Produktegenskaper og anvendelsesområder

Produktet er tilsatt emulgator slik at de rengjorte detaljer kan skylles av med vann. Klar til bruk så ingen ytterligere utblanding er nødvendig. Påfør tørre flater for best effekt. Produktet er sterkt avfettende, og vil også fjerne voks og polish som er brukt på lakkerte flater. Skader ikke metall, maling eller gummi.

Brukerveiledning og dosering

NB! Må ikke tørke på malte eller lakkerte overflater, vis forsiktighet ved varme overflater eller direkte sollys. Skyll godt av med mye vann.

Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Raskt og effektivt
- Klar til bruk
- Emulgerer med vann

Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.
Se Ecoonline.no

Tekniske data

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Utseende / Farge | lys gul klar væske |
| • Tetthet g/cm ³ ved 20°C | ~ 0,8-0,9 |
| • Fordampningshastighet | 0,01 |
| • Flammepunkt | >70°C |
| • Holdbarhet | 2,5 år |
| • Lagringsbetingelser | Oppbevares på tørt, svalt og godt ventilert sted. |



Blåtind Avfetting Lav Aromat

Varenummer	NOBB	EPD	Varenavn	Størrelse
FF466	60002670	5910369	Blåtind Avfetting Lav Aromat	4L

Varenr.	F-Pak	D-Pak	T-Pak	Antall
FF466	7021110111960	7021110112615	7021110113261	Antall per kartong: 3 Antall kartonger per pall: 48 Antall per pall: 144

Rev. 01
Dato: 04/01/22
Rev av: CBS