

Blåtind Profesjonell Auto Shampoo FF639, FF741



Wilhelmsen Chemicals AS, 3143 Kjølmannskjær, Norway
Tel: + 47 33 35 15 00
Web: www.wilhelmsenchemicals.no
For ordre: orders.chemicals@wilhelmsen.com
Kundeservice: service.chemicals@wilhelmsen.com



Produktegenskaper og anvendelsesområder

Blåtind Profesjonell Auto Shampoo er et effektivt rengjøringsmiddel for utvendig rengjøring av motorkjøretøy. Produktet er et høykonsentrert alkalisk vaske- og avfettingsmiddel for bilvaskemaskiner og høytrykksvaskere. Benyttes som forvask/shampoo og skum på bilvaskemaskinene. Medvirker til rene børster. Produktet fjerner raskt og enkelt olje, fett, veistøv, sot og smuss generelt. Utviklet for rengjøring av harde overflater på transportmidler som bil, båt, motorsykkel, campingvogn, campingbil og liknende, og gir en skinnende ren og blank overflate.

Formuleringen og emballasje er vurdert og godkjent av stiftelsen Miljømerking for Svanemerking og innehar svanemerket. Dette viser at produktet er blant de minst miljøbelastende i sin varegruppe.

Bruerveiledning og dosering

Blåtind Auto Shampoo kan påføres ved bruk av høytrykk- eller lavtrykkssystem. Kan også påføres manuelt ved bruk av for eksempel svamp eller kost.

Dosering:

Sommer / lite smuss 1:20 (5%) - 1:50 (2%)

Vinter / Mye smuss 1:10 (10%)- 1:20 (5%)

La rengjøringsmiddelet få virke i 2 - 3 minutter før det skylles av med rent vann.

Bruk gjerne temperert vann. Anbefalt 30 - 70 C. For rengjøring av svært skitne flater kan doseringen økes til sterkeste anbefalte, og/eller virketiden forlenges. Rengjøringsmiddelet bør ikke påføres i direkte sollys eller på varme overflater. Det er også viktig å påse at rengjøringsmidlet ikke bør tørke på overflaten, det kan gi varige skjolder. Angriper ikke metaller, lakk eller plast ved riktig bruk.

Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Utviklet for motorkjøretøy
- Vannbasert.
- Fjerner effektivt fett, olje, sot og smuss generelt.
- Angriper ikke lakk, plast eller metaller ved riktig bruk.
- Gir ren og blank overflate.
- Svanemerket

Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.
Se Ecoonline.no

Tekniske data

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| • Utseende / Farge | Klar, lysgul væske |
| • Tetthet g/cm ³ ved 20 °C | 1,045 – 1,055 |
| • pH | 12,5-13,5 |
| • Holdbarhet | 2,5 år |
| • Lagringsbetingelser | Unngå frost |

Blåtind Profesjonell Auto Shampoo

Varenummer	Størrelse
FF639	25L
FF741	200L

Varenr.	F-Pak	T-Pak	Antall
FF369	7021110112288	7021110113582	Antall per pall: 24
FF741	7021110113582	7021110113605	Antall per pall: 2

Rev. 02
Dato: 13/09/22
Rev av: CBS