

Blåtind Kondensfjerner FC100



Wilhelmsen Chemicals AS, 3143 Kjøpmannskjær, Norway
Tel: + 47 33 35 15 00
Web: www.wilhelmsenchemicals.no
For ordre: orders.chemicals@wilhelmsen.com
Kundeservice: service.chemicals@wilhelmsen.com



Produktegenskaper og anvendelsesområder

Blåtind kondensfjerner er utviklet for å forhindre problemer med dannelse av kondensvann og ising i drivstoffsystemer i bensinmotorer. Utmerket også til å forhindre ising i trykkluft bremsesystemer.

Brukerveiledning og dosering

Blåtind Kondensfjerner tilsettes drivstofftanken for å binde eventuelt kondensvann som måtte forekomme i drivstoffsystemet. Benyttes ved mistanke om kondens i drivstoffsystemet, eller for å forebygge kondens ved høy luftfuktighet og spesielt ved temperaturer rundt 0 °C. Ved bruk av produktet reduseres faren for forekomst av partikler og løs rust i drivstoffsystemet på grunn av at vannet fjernes. Dette reduserer faren for at filter og injeksjonsdyser tetter seg.

Blåtind Kondensfjerner kan også benyttes for å beskytte trykkluftsystemer mot dannelse av fukt og is. Inneholder rusthindrende og smørende stoffer som forhindrer uttørring av pakninger og gummitetninger i trykkluft bremsesystemer.

Helles direkte på drivstofftanken før fylling av drivstoff slik at drivstoffet og produktet blir blandet godt. 0,5 liter produkt til 40-60 liter drivstoff. For direkte innsprøytningsmotorer er det viktig å ikke overdosere, se derfor også bil-/motorfabrikantens anbefaling.

Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Forhindrer dannelse av kondens og is i drivstoff og trykkluft bremse-systemer
- Motvirker korrosjon
- Innsugnings-kanaler og injeksjonsdyser holdes rene
- Reduserer faren for tette filtre og dyser

**Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.
Se Ecoonline.no**

Tekniske data

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Utseende/Farge | Klar, blå væske |
| • Tetthet g/cm ³ ved 20 °C | 0,79 |
| • Flammepunkt °C | 12 °C. |
| • Holdbarhet | 2,5 år |
| • Lagringsbetingelser | Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted. |

Blåtind Kondensfjerner

Varenummer	EPD	Størrelse
FC100	5921499	0,5L

Varenr.	F-Pak	D-Pak	T-Pak	Antall
FC100	7021110112219	7021110112868	7021110113513	Antall per kartong: 15 Antall kartong per pall: 40 Antall per pall: 600

Rev. 01
Dato: 04/01/22
Rev av: CBS