

Blåtind Profesjonell Skumvask

FF481, FF647, FF745, FF833



Wilhelmsen Chemicals AS, 3143 Kjøpmannskjær, Norway
Tel: + 47 33 35 15 00
Web: www.wilhelmsenchemicals.no
For ordre: orders.chemicals@wilhelmsen.com
Kundeservice: service.chemicals@wilhelmsen.com



Produktbeskrivelse

Blåtind Profesjonell Skumvask er et moderat alkalisk vannbasert vaskemiddel med gode rengjøringssegenskaper. Produktet fjerner raskt og enkelt smuss som fett, olje, sot, salt, veistøv og rester av sur nedbør etc.

Formuleringen og emballasje er vurdert og godkjent av stiftelsen Miljømerking for Svanemerking og innehar svanemerket..

Produktegenskaper og anvendelsesområder

Blåtind Profesjonell Skumvask er en forvask som kan legges på kjøretøyet med en skumkanon/skumlegger. Dette gir et tykt, men fuktig skum som bidrar til lang kontakttid og dermed fjerner effektivt smuss og annen forurensning fra kjøretøyet. Produktet er skånsomt mot alle typer overflater ved riktig bruk. Biologisk nedbrytbar og blant de minst miljøbelastende i sin varegruppe. Godt produkt for vask og forvask av personbil, storbil, buss, og anleggsmaskiner.

Brukerveiledning og dosering

Blåtind Profesjonell Skumvask kan påføres ved bruk av skumkanon, skumlegger eller manuelt ved bruk av triggerspray, svamp, kost, klut eller liknende. Produktet kan også påføres ved bruk av høytrykksvasker eller lavtrykksvaskesystemer.

Anbefalt dosering:

- 1:5 (16%) for rengjøring av svært skitne flater
- 1:10 (9%) for rengjøring av moderat skitne flater
- 1:20 (5%) for lettere rengjøringsoppgaver.

Ved grovrengjøring bør produktet virke i 3-5 minutter før flaten skylles grundig ren med vann. Anbefalt påføring: Skumkanon/skumlegger for å oppnå ønsket kontakttid. For rengjøring av svært skitne flater kan doseringen økes eller virketiden forlenges. Varmt vann vil øke rengjøringseffekten. Anbefalt vanntemperatur er 20 - 70 °C. Påfør rengjøringsmiddelet nedenfra og opp for å unngå striper og skjolder. Bør ikke påføres i direkte solskinn eller på varme flater. Det er viktig at rengjøringsmiddelet ikke får tørke på overflaten som rengjøres, noe som kan gi varige skjolder.


**Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.
Sikkerhetsdatablad kan finnes hos Ecoonline.no**

Tekniske data

- Utseende/farge: Klar/lysgul væske
- Tetthet: 1,030
- pH: 12-13
- Håndsbarhet: 2,5 år
- Lagringsbetingelser: Unngå frost

Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Svanemerket
- Skummende effekt
- Svært effektiv og økonomisk i bruk
- Moderat alkalisk
- Luktsvak
- Fjerner effektivt smuss som olje, fett, sot og veisalt.
- Lite miljøbelastende med råvarer som er lett nedbrytbare.



Varenummer	Varenavn	Størrelse
FF481	Blåtind Profesjonell Skumvask	4L
FF647	Blåtind Profesjonell Skumvask	25L
FF745	Blåtind Profesjonell Skumvask	200L
FF833	Blåtind Profesjonell Skumvask	1000L

Varenr.	F-Pak	D-Pak	T-Pak	Antall
FF481	7021110114237	7021110115890	7021110117566	Antall per kartong: 3 Antall kartong per pall: 48 Antall per pall: 144
FF647	7021110112400		7021110113728	Antall per pall: 24
FF745	7021110112417		7021110113711	Antall per pall: 2
FF833	7021110112400			