

# Blåtind Avfetting Ekstrem

FE308



Wilhelmsen Chemicals AS, 3143 Kjøpmannskjær, Norway  
Tel: + 47 33 35 15 00  
Webb: [www.wilhelmsenchemicals.no](http://www.wilhelmsenchemicals.no)  
För order: [orders.chemicals@wilhelmsen.com](mailto:orders.chemicals@wilhelmsen.com)  
Kundservice: [service.chemicals@wilhelmsen.com](mailto:service.chemicals@wilhelmsen.com)



## Produktbeskrivelse

Blåtind Avfetting Ekstrem er et kraftig løsemiddelbasert avfettingsmiddel klar til bruk. Utviklet for rengjøring av vanskelige flekker og smuss. Produktet er sammensatt av løsemidler og spesielt utvalgte tensider og emulgatorer. Utmerket for bruk i vinterhalvåret for å fjerne saltbelegg og asfaltflekker. Fungerer meget godt til motorvask.

## Produktegenskaper og anvendelsesområder

Fjerner effektivt flekker og smuss som olje, fett, asfaltflekker og veisalt på lakkerte flater. Egner seg meget godt for rengjøring av nedre del og sideflater på karosseriet. Fjerner også asfaltflekker på felger og hjul. Angriper ikke metaller, lakk eller gummi.

## Brukerveiledning og dosering

Blåtind Avfetting Ekstrem er klar til bruk. Utmerket til bruk som forvask før automatvask eller manuell vask, men kan også skylles av direkte med vann uten påfølgende normalvask.

Automatvask: Spray på sideflater, hjulbuer og felger på bilen. La produktet få virke i 2 - 3 minutter. Kjør deretter ønsket vaskeprogram.

Manuell vask: Spray på og la produktet virke litt. Vask deretter bilen med en god Bilshampo. Bruk en myk vaskeborste eller svamp. Skyll deretter av med rent vann. Bruk gjerne temperert vann og/eller høytrykkspyling.

Bør ikke påføres i direkte sollys eller på varme overflater. Pass også på at produktet ikke får tørke på flaten som avfettes.

## Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Kraftig vaske og avfettingsmiddel for svært skitne overflater
- Fjerner effektivt smuss og vanskelige flekker som fett, olje, asfaltflekker og veisalt
- Effektiv flekkfjerning
- Fungerer meget godt til motorvask.

**Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.  
Sikkerhetsdatablad kan finnes hos [Ecoonline.no](http://Ecoonline.no)**

## Tekniske data

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| • Utseende / Farge                    | Klar, lys gul væske                      |
| • Tetthet g/cm <sup>3</sup> ved 20 °C | 0,84                                     |
| • Fordampningshastighet               | 0,01                                     |
| • Flammepunkt °C                      | > 70 °C.                                 |
| • Holdbarhet                          | 2,5 år                                   |
| • Lagringsbetingelser                 | Oppbevares tørt, svalt og godt ventilert |

# Blåtind Avfetting Ekstrem



Varenummer	EPD	Navn	Størrelse
FE308	6081566	Blåtind Avfetting Ekstrem	1L

Varenummer	F-pak	D-pak	T-pak	Antall
FE308	7021110113759	7021110113773	7021110113797	Antall per kartong: 6 Antall per pall: 456 Antall kartonger per pall: 76

Rev. 1  
Dato: 02/08 2022  
Rev av: CBS