

# Blåtind Profesjonell Forvask



FE637, FE783



Wilhelmsen Chemicals AS, 3143 Kjøpmannskjær, Norway  
Tel: + 47 33 35 15 00  
Web: [www.wilhelmsenchemicals.no](http://www.wilhelmsenchemicals.no)  
For ordre: [orders.chemicals@wilhelmsen.com](mailto:orders.chemicals@wilhelmsen.com)  
Kundeservice: [service.chemicals@wilhelmsen.com](mailto:service.chemicals@wilhelmsen.com)



## Produktegenskaper og anvendelsesområder

Blåtind Profesjonell Forvask er en mikroemulsjon som inneholder en effektiv sammensetning av tensider, emulgatorer og løsemidler. Produktet er egnet som foravfetting for norske forhold vinterstid. Til bruk i automatvaskeanlegg. Velegnet til alle type kjøretøy som for eksempel personbil, buss, lastebil o.l. Utviklet for å effektivt fjerne salt, sot, veistøv, trafikkfilm og asfaltflekker. Blåtind Profesjonell Forvask inneholder lett nedbrytbare virkestoffer, er svanemerket slik at man tar best mulig vare på miljøet.

## Brukerveiledning og dosering

Kun for bruk i automatvaskeanlegg.

Påfør produktet på kjøretøyet ned ifra og opp. La det virke i 1-2 minutter og skyll av. Bør ikke påføres i direkte sollys eller på varme overflater. Pass også på at produktet ikke tørker inn.

Blandeforhold:

- Sommer/lett tilsmusset 1:50
- Vinter/sterkt tilsmusset 1:10

## Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Effektivt avfettingsmiddel
- Kan brukes til bilvask, kapell og lastebilvask
- Løser både vann- og oljeløselig smuss
- Svanemerket

**Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.  
Se [Ecoonline.no](http://Ecoonline.no)**

## Tekniske data

- |                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| • Utseende / Farge                    | Vannklar lysgul væske     |
| • Tetthet g/cm <sup>3</sup> ved 20 °C | 1,025 – 1,030             |
| • Flammepunkt °C                      | > 62 °C.                  |
| • pH                                  | 13.6                      |
| • Holdbarhet                          | 2,5 år                    |
| • Lagringsbetingelser                 | Oppbevares tørt og kjølig |

# Blåtind Profesjonell Forvask



Varenummer	Størrelse
FE637	25L
FE783	200L

Varenr.	F-Pak	T-Pak	Antall
FE632	7021110113889	7021110117214	Antall per pall: 24
FE783	7021110113896	7021110117221	Antall per pall: 2

Rev. 01  
Dato: 23/09/22  
Rev av: CBS