

# Blåtind Alkylatbensin

## 2-taktbensin for småmotorer

FT335 / FT524 / FT618 / FT705



# Blåtind Alkylatbensin

## 2-taktbensin for småmotorer

### Produktbeskrivelse

Blåtind er kvalitetsprodukter utviklet siden 1932. Alkylatbensin 2-takt med oktantall 93 RON (Random Octane Number) er en alkylatbensin til alle typer forbrenningsmotorer som krever oljeblandet drivstoff for smøring av motoren. Alkylatbensin 2-takt inneholder 2% helsyntetisk smøreolje (ISO-L-EGD / JASO FD). Alkylatbensin gir renere forbrenning, øker ytelsen og forlenger levetiden på motoren. Alkylatbensin er mye renere enn vanlig blyfri bensin og gir derfor mindre og renere avgasser. Alkylatbensin 2-takt har et minimalt innhold av helseskadelige stoffer som for eksempel Bly, Svovel, Aromater og Benzen.

### Produktegenskaper og anvendelsesområder

Alkylatbensin 2-takt er en bensin med tilsats av 2% syntetisk smøreolje. Egner seg til bruk på for eksempel motorsager, gresstrimmere, kantklippere og hekktrimmere med forbrenningsmotorer. Kan også brukes på utenbords båtmotorer som er beregnet for oljeblandet bensin.

### Bruerveiledning og dosering

Brukes som den er. Inneholder 2% syntetisk smøreolje. NB! Kontroller at dette er tilstrekkelig iht. leverandørens brukerhåndbok. Hvis motoren krever høyere innhold av smøreolje, må dette tilsettes før oppstart av motoren. Følg leverandørens anbefalinger for riktig type smøreolje og smøreoljeinnhold for motoren.

### Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Renere forbrenning
- Mindre og renere avgasser
- Lavere innhold av helseskadelige stoffer
- Mer miljøvennlig
- Gir lengre levetid for motoren
- Effektiv forbrenning
- Inneholder 2% syntetisk smøreolje

**Merk:** 1L er begrenset mengde og er unntatt ADR

Obs! Meget brannfarlig. Oppbevares tørt og kjølig

**Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.**  
**Sikkerhetsdatablad kan finnes hos [Ecoonline.no](http://Ecoonline.no)**

### Tekniske data

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| • Utseende/Farge                      | Klar, blå væske                        |
| • Tetthet g/cm <sup>3</sup> ved 20 °C | 0,68 – 0,72                            |
| • Damptetthet                         | 3 – 4                                  |
| • Oktantall RON                       | 93                                     |
| • Flammepunkt °C                      | -40 °C                                 |
| • Holdbarhet                          | Minst 2 år i originalemballasje        |
| • Lagringsbetingelser                 | Oppbevares tørt, svalt og godt ventilt |



# Blåtind Alkylatbensin

## 2-taktbensin for småmotorer

Varenummer	NOBB	EPD	Størrelse
FT335	60112148	6266654	1L
FT524	53522840		5L
FT618	53690503		25L
FT705			200L

Varenr.	F-Pak	D-Pak	T-Pak	Antall
FT335	7021110114084	7021110115746	7021110117412	Antall per d-pak:12 Antall d-pak per pall: 40 Antall per pall: 480
FT524	7021110120115	7021111120114	7021110113698	Antall per d-pak:3 Antall d-pak per pall: 48 Antall per pall: 144
FT618	7021110120139		7021112120137	Antall per pall: 24
FT705	7021110120429		7021112120427	Antall per pall: 2

UFI: VRPP-GH7P-4UFG-WRJE

Rev. 05  
Dato: 08.05.2023  
Rev av: CBS