

# Blåtind spylervæske -18°C

FB4051, FB4097



## Produktbeskrivelse

Blåtind spylervæske er utviklet for nordiske kjøreforhold. Blåtind spylervæske -18°C er et resultat av kontinuerlig innovasjon og utvikling som gir skinnende rene ruter og frontlys. Splyervæsken er klar til bruk og er et effektivt vaskemiddel for bruk i høst og vinterhalvåret for rengjøring av bilens ruter og lykter.

Emballasjen til Blåtind spylervæske -18°C 3L pose består av 30% resirkulert plast (PCR).

## Produktegenskaper og anvendelsesområder

Splyervæsken fjerner effektivt veisalt, skitt og trafikkfilm. Vintersplyervæsker fra Wilhelmsen Chemicals er testet hos Teknologisk Institutt og vil ikke fryse til hard is selv om temperaturen faller til under -35°C. Splyervæsken får kun en slush-lignende konsistens og vil dermed ikke skade spyleranlegget. Blåtind Splyervæske inneholder bioetanol. Bioetanolen er produsert på biologisk materiale som kontinuerlig fornyes i naturen.

Splyervæsken er utviklet for nordiske forhold og er tilsatt tensider (såper) og frostsikringsvæske. Tensidene gir skikkelig rengjøringseffekt på typisk vintersmuss. Frostsikringsvæske er tilsatt for at spylervæsken ikke skal fryse og holde seg flytende ved lave temperaturer.

## Bruerveiledning og dosering

Splyervæsken er klar til bruk, og skal ikke blandes ut.

## Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Splyervæsken vasker effektivt bort vintersmuss som snø, slaps, olje, asfaltstøv og veisalt.
- Splyervæsken holder seg flytende ned til angitt frysepunkt og fryser ikke til hard is selv ved svært lave temperaturer.
- Splyervæsken sørger for skinnende rene ruter selv ved svært lave temperaturer.
- Splyervæsken er konduktiv og kommuniserer med bilens elektroniske system(\*) slik at ikke feilvarsel utløses og spylervæsketilgangen kuttes til bakrute og lykteglass(\*\*).
- Splyervæsken har en kvalitet som ikke skader bilens utvendige lakk, metall, krom, plast eller gummi.
- Splyervæsken har en kvalitet som ikke skader bilens innvendige spyleranlegg, pumpe, dyser eller slanger
- Inneholder Bioetanol

(\*) Mange nye biler har elektronisk måling av nivået i spylervæsketanken.

(\*\*) Noen bilmodeller har systemer som kutter spylervæsketilgang på bakrute og lykteglass ved lavt nivå i tanken, dette for å sikre at siste rest går til frontrute.

**Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.**

Sikkerhetsdatablad kan finnes her [her](#)

## Tekniske data

- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| • Utseende / Farge                    | Klar blå væske                 |
| • Tetthet g/cm <sup>3</sup> ved 20 °C | 0,95                           |
| • Holdbarhet                          | 5 år                           |
| • Lagringsbetingelser                 | Tåler frost                    |
| • Frysepunkt °C                       | -18°C ASTM-D-11777             |
| • Konduktiv                           | Ja                             |
| • Lagringsbetingelser                 | Lagres adskilt fra varmekilder |

# Blåtind

## Vinterspylervæske -18°C



Varenummer	EPD	NOBB	Størrelse
FB4051	4966941	53413424	3L
FB4097	6314009	60130661	4L

Varenr.	F-Pak	D-Pak	T-pak	Antall
FB4051	7021110120054	7021111120053	7021112120052	Antall per kartong: 4 Antall kartong per pall: 45 Antall per pall: 180
FB4097	7021110114206	7021110115869	7021110117535	Antall per kartong: 4 Antall kartong per pall: 36 Antall per pall: 144

Rev. 04  
Dato: 04.10.2023  
Rev av: CBS