

Blåtind profesjonell spylervæske konsentrat FB611, FB729, FB821



Blåtind profesjonell spylervæske konsentrat FB611, FB729, FB821



Produktbeskrivelse

Blåtind Profesjonell spylervæske konsentrat er et effektivt vaskemiddel for bruk i høst og vinterhalvåret for rengjøring av bilens ruter og lykter.

Produktegenskaper og anvendelsesområder


Produktet er utviklet for nordiske kjøreforhold. Produktet er et resultat av kontinuerlig innovasjon og utvikling som gir skinnende rene ruter og frontlys. Splyervæsken fjerner effektivt veisalt, skitt og trafikkfilm.

Splyervæske er i tillegg til rengjøring av frontrute og lykter godt egnet for rengjøring av alle typer glassflater og speil på både store og mindre kjøretøyer.

Våre spylervæsker inneholder bioetanol.

Brukerveiledning og dosering

Produktet er konsentrert og må tynnes ut etter angitt tabell før den helles direkte på spylertanken. Hell rolig slik at det dannes så lite skum som mulig. Splyervæske sørger for klar sikt og er derfor viktig for sikkerheten ved bilkjøring. Spyl derfor rikelig og ofte. Splyervæsken har ledningsevne for korrekt nivåmåling.



Blåtind profesjonell spylervæske konsentrat FB611, FB729, FB821



Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Splylervæsken vasker effektivt bort vintersmuss som snø, slaps, olje, asfaltstøv og veisalt.
- Splylervæsken holder seg flytende ned til angitt frysepunkt og fryser ikke til hard is selv ved svært lave temperaturer.
- Splylervæsken sørger for skinnende rene ruter selv ved svært lave temperaturer.
- Splylervæsken er konduktiv og kommuniserer med bilens elektroniske system(*) slik at ikke feilvarsel utløses og spylervæsketilgangen kuttes til bakrute og lykteglass(**).
- Splylervæsken har en kvalitet som ikke skader bilens utvendige lakk, metall, krom, plast eller gummi.
- Splylervæsken har en kvalitet som ikke skader bilens innvendige spyleranlegg, pumpe, dyser eller slanger

(*) Mange nye biler har elektronisk måling av nivået i spylervæsketanken.

(**) Noen bilmodeller har systemer som kutter spylervæsketilgang på bakrute og lykteglass ved lavt nivå i tanken, dette for å sikre at siste rest går til frontrute.

**Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.
Dette finnes på Ecoonline.no**

Tekniske data

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Utseende / Farge | Klar blå væske |
| • Tetthet g/cm ³ ved 20 °C | 0,95 |
| • Lagringsbetingelser | Tåler frost |
| • Frysepunkt °C | -65°C ASTM-D-11777 |
| • Konduktiv | Ja |
| • Lagringsbetingelser | Lagres adskilt fra varmekilder |
| • Holdbarhet | Varer i uåpnede forpakninger på opptil 200L har en holdbarhet på 3 år, mens varer i uåpnede forpakninger på 200L eller mer har en holdbarhet på 5 år. |

Blåtind profesjonell spylervæske konsentrat FB611, FB729, FB821



Varedata

Varenummer	NOBB	EPD	Størrelse
FA611	-	6268189	25L

Varenummer	GTIN F-PAK	GTIN T-PAK	Antall
FB611	7021110113995	7021110117320	Antall per pall: 24
FB729	7021110114008	7021110117337	Antall per pall: 2
FB821	7021110114015	-	

UFI: 9R9Q-7PDN-PUP7-HWD9

Rev. 06
Dato: 13.01.2025
Rev av: CBS

